

الكمية	التفاصيل	رقم القطعة
	فيلوكس - أنبوب مصباح	
عدد 58.00	اتش اي سليملين 14 و 3000 ك انبوب	SLL14T3K
عدد 144.00	اتش اي سليملين 21 و 3000 ك انبوب	SLL21T3K
عدد 372.00	اتش اي سليملين 28 و 3000 ك انبوب	SLL28T3K
عدد 100.00	اتش اي سليملين 35 و 3000 ك انبوب	SLL35T3K
عدد 226.00	اتش او سليملين 24 و 2200 ك	SLL24T2K
عدد 235.00	اتش او سليملين 39 و 2200 ك	SLL39T2K
عدد 118.00	اتش او سليملين 54 و 2200 ك	SLL54T2K
	مخرج الطوارئ، ابيض - البضائع المنتهية	
عدد 20.00	جيه اس بي -1x8 و - الحفاظ على تركيب مخرج الطوارئ، دبلو اتش	JSB-1X8WM-0
	مشغل ليد ، لوحة الاضاءة - المواد الخام	
عدد 523.00	15 و مشغل ليد غير معتم	T12400700-15
عدد 566.00	36 و مشغل ليد غير معتم	T12401000-36
عدد 93.00	لوحة الاضاءة - 100 مم مستدير - 20 ليد - 4000 ك	TMB20RD054(
عدد 189.00	لوحة الاضاءة - 100 مم مستدير - 20 ليد - 6500 ك	TMB20RD056*

عدد 41.00	لوحة الاضائة - 120 مم مستدير - 36 ليد - 2700 ك	TMB36RD052-
عدد 179.00	لوحة الاضائة - 120 مم مستدير 36 ليد - 4000 ك	TMB36RD054(
عدد 58.00	لوحة الاضائة - 120 مم مستدير 36- ليد - 6500 ك	TMB36RD056!
عدد 94.00	لوحة الاضائة - 120 مم 120 مم مربع - 36 ليد - 2700 ك	TMB36SQ052-
عدد 128.00	لوحة الاضائة - 120 مم 120 مم مربع - 36 ليد - 6500 ك	TMB36SQ056*
عدد 185.00	لوحة الاضائة - 170 مم 170 مم مربع - 44 ليد - 2700 ك	TMB44SQ052-
عدد 100.00	لوحة الاضائة - 170 مم 170 مم مربع - 44 ليد - 6500 ك	TMB44SQ056*
عدد 193.00	لوحة الاضائة - 240 مم 240 مم مربع - 54 ليد - 2700 ك	TMB54SQ052-
237.00 NOTS	لوحة الاضائة - 240 مم 240 مم مربع - 54 ليد - 4000 ك	TMB54SQ054(
عدد 184.00	لوحة الاضائة - 240 مم 240 مم مربع - 54 ليد - 6500 ك	TMB54SQ056*
عدد 196.00	لوحة الاضائة 260 - 260 مم 260 مم مربع - 22 ليد - 2700 ك	TMB22SQ052-
عدد 172.00	لوحة الاضائة - 260 مم 260 مم مربع - 22 ليد - 4000 ك	TMB22SQ054(
عدد 191.00	لوحة الاضائة - 260 مم 260 مم مربع - 22 ليد - 6500 ك	TMB22SQ056!
عدد 146.00	لوحة الاضائة 95 - 95 مم 95 مم مربع - 20 ليد - 2700 ك	TMB20SQ052-
عدد 67.00	لوحة الاضائة - 95 مم 95 مم مربع - 20 ليد - 4000 ك	TMB20SQ054(
عدد 190.00	لوحة الاضائة - 95 مم 95 مم مربع - 20 ليد - 6500 ك	TMB20SQ056!



			ليد - 6500 ك	
			لمضة	
478.40	7.36	عدد 65.00	18 و / 830 وو 2 بين سي اف اي	LAGE0232
137.20	3.43	عدد 40.00	اس او دبليو 2800 ك جي يو 10 لمضة هالوجين - اس كيه يو 63926	LAGE0253
			لوحة الاضاءة - - البضائع المنتهية	
3,964.80	82.60	عدد 48.00	40 و لوحة اضاءة ليد 6500 ك 595"595"9.8 م IP40	UTR-GM-R060
			ليد خطي - البضائع المنتهية	
3,027.89	15.37	عدد 197.00	10 و ليد خطي اف تي جي 2700 ك الحجم: 60 سم	HR-T560
6,608.32	17.12	عدد 386.00	14 و ليد خطي اف تي جي 2700 ك الحجم: 90 سم	HR-T590
10,287.00	25.40	عدد 405.00	18 و ليد خطي اف تي جي 2700 ك الحجم: 120 سم	HR-T5120
3,998.40	16.32	عدد 245.00	5 و ليد خطي اف تي جي 2700 ك الحجم: 30 سم	HR-T530
			ليد لوحة اضاءة - - البضائع المنتهية	
145.00	145.00	عدد 1.00	48 و ليد لوحة اضاءة 4000 ك اوبال ابيض IP40	UTR-L48W-40
			مشغل ليد - المواد الخام	
1,982.82	141.63	عدد 14.00	دالي قابل للتعتيم مشغل ليد 1 x 30 و 350 ، 700mA	LC1X30-F-DA
4,091.04	151.52	عدد 27.00	دالي قابل للتعتيم مشغل ليد 1 x 70 و 700 ، 1400mA	LC1X70-E-DA
			مشغل ليد - المواد الخام	
28,476.55	138.91	عدد 205.00	مشغل تعتم نظام برديلوكس بي اكس ار ايه - 30 جي 4000 ، 35 اي 4000 ، 56 سي 5300	EUC-075S210
1,340.50	191.50	عدد 7.00	مشغل ل نظام برديلوكس بي اكس ار ايه - 30G4000,35E4000,56C5300	EUC-075S210
1,538.24	96.14	عدد 16.00	مشغل ل نظام برديلوكس بي اكس ار ايه -	C-028S070


			30G2000 ,35E2000, 56C2600	
			ليد ضوء غامر البضائع المنتهية	
2,000.00	400.00	عدد 5.00	50 و ليد ضوء غامر	ULD-FLD-50W
7,800.00	520.00	عدد 15.00	80 و ليد ضوء غامر	ULD-FLD-80W
			ليد ضوء كشاف البضائع المنتهية	
2,680.00	20.00	عدد 134.00	12 و ليد ثابت ضوء كشاف 6000K IP20	TUI-V-3012-L1
			مشغل ليد - المواد الخام	
1,274.00	13.00	عدد 98.00	محول ال في هولوجين لمضمة ( كيو اس اي ال تي 60 تي دي ) إعادة ضبط تلقائي D	TRQS201-20-C
13,054.58	84.77	عدد 154.00	اضاءة واي واي زي 120 و 24-12 ف دي سي دالي ديم اي بي 20	TUI-3S-DALI6E
			مشغل ليد - المواد الخام	
843.41	36.67	عدد 23.00	30 x 1 و مشغل ليد	LCD 36 و 700
5,942.30	65.30	عدد 91.00	30-60W 700mA مشغل ليد	LTC60W1100
			مينويل - مشغل ليد - المواد الخام	
1,431.91	84.23	عدد 17.00	100 و مزود طاقة 24 ف DC IP20	RS-100-24
1,867.60	186.76	عدد 10.00	2 40 و 24 ف DC ليد مزود طاقة - IP67 مينويل	HLG-240H-24E
5,190.00	346.00	عدد 15.00	600 و 24 ف مشغل ليد	SE-600-24
			مجموعة اضاءة الجدران البضائع المنتهية	
1,697.92	26.53	عدد 64.00	E27 x1 مجموعة اضاءة الجدران الخفية المعلقة جالب واحد ابيض IP65	ULW-1XE27-C
2,339.26	30.38	عدد 77.00	E27 x 2 مجموعة اضاءة الجدران الخفية المعلقة جانبيين , ابيض IP65	ULW-2XE27-C
			المدار - طوارئ - البضائع المنتهية	
17,640.00	420.00	عدد 42.00	سافونا مزدوجة الوجهين 8 واط الحفاظ على 3 ساعات قياسي 4.0A / Hx2 , ذوي الخوذات البيضاء بي سي كيه	SAV8/M3/D/R/*
1,171.14	195.19	عدد 6.00	10 قدم عطاء كابل مع جهاز الإنهاء	910503704072
21,300.00	300.00	عدد 71.00	الجيل الرابع بي سي ناشر 40 درجة المسطوع	2400130345



عدد 71.00	كماليات لـ بلاست الجيل الرابع بي سي ناشر . مزخرف دائري ابيض	912400130336
عدد 10.00	موزع اضاءة زجاج 40 درجة	910503702772
عدد 71.00	ناصع اللون الجيل الرابع بي سي عدسة لون ار جي بي دبليو بوت ابيض	912400130375
عدد 10.00	اي دبليو كوف ام اكس 8 فيوز الطاقة الاساسي ، كابل ليدر ، 10 قدم ، CE / CCC	910503700973
عدد 5.00	اي دبليو فليكس كومباكت 4000 ك سونودس 12 انش لو سي ابيض عدسة ضيقة 3	912400135801
عدد 6.00	اي دبليو فيوز طاقة اساسي الذقة خافته ، 3000 ك ، 30 درجة x 60 درجة زاوية الشعاع	910503702721
عدد 4.00	اي دبليو جريز ام اكس طاقة اساسي 2700 ك 10° 60° x زاوية شعاع 305 ، مم ( 1 قدم )	910503703690
عدد 1.00	اي دبليو جانبي طاقة اساسي 4 ، تي 4000 ، ك 230 في ايه سي . ابيض ، تي بي 1	910503700645
عدد 14.00	اي - اكس /ens/ على كابل ليدر 15.25 م و / وصلة	910503704069
عدد 17.00	كشط طاقة اساسي ، تحديث ، موصل كابل 1 ، قدم بي سي اي	910503704077
عدد 6.00	كشط طاقة اساسي ، تحديث ، موصل كابل بي سي قدم بي سي اي	910503704080
عدد 8.00	اي كولور اكست ام اكس طاقة اساسي 4 ، قدم	910503701069
عدد 3.00	اي كولور ، كوف اي سي 7 ، انش	910503700014
عدد 1.00	اي كولور كوف ام اكس طاقة اساسي ، موصل كابل 5 ، قدم بي سي اي / سي سي سي	910503701684
عدد 7.00	اي كولور كوف كيول اكس ، 12" ، متوسط زاوية شعاع	910503700219
عدد 3.00	اي كولور ، كوف كيول اكس ، 6" ، متوسط زاوية شعاع	910503700220
عدد 6.00	اي كولور ، فليكس كابل ليدر 25 قدم	910503700696



عدد 2.00	اي كولور فليكس كابل ليذر ناعم	910503700697
عدد 4.00	اي كولور فليكس عدسة ال ام شعاع ضيق 50 عدسة سترند	912400135781
عدد 8.00	اي كولور فليكس ام اكس بقبة عدسة واضحة 4 بوصة التباعد	912400130018
عدد 5.00	اي كولور ام ل الجيل الثالث 17 درجة	910503704252
عدد 5.00	اي كولور ام ل الجيل الثالث 30 درجة	910503704288
عدد 15.00	اي كولور ام ل الجيل الثالث 90 درجة	910503704289
عدد 1.00	اي دبليو برست طاقة اساسي ، بيت ابيض ، 100-240 ف يو ال / سي اي ، ارشيت	910503702143
عدد 9.00	اي دبليو / لون ملس بي سي كابل ليذر ناعم سي اي	910503704064
عدد 7.00	اي دبليو / كولور كسحط طاقة اساسي ، تحديث ، كابل ليذر 10 قدم سي اي	910503704067
عدد 34.00	اي دبليو كوف ام اكس بي سي ، متوسط شعاع ، 240 ف	910503701231
عدد 1.00	اي دبليو كسحط طاقة اساسي ، 3-قدم ، 10x60 شعاع	910503700958
عدد 4.00	اي دبليو كسحط كيو ال اكس طاقة اساسي 3000 ك 4 قدم ( 1219 مم ) $10^{\circ} \times 60^{\circ}$	910503703680
عدد 154.00	كابل ليذر اي كولور فليكس 100 قدم فيليبس	910503700698
عدد 14.00	ليد اس ايه سي سي واي بي دي اس - 60 سي ايه 24 ف انترنت	910503700334
عدد 125.00	معلق تراك ل اي كولور فليكس اس ال اكس ، 4 ، اسود	910503700045
عدد 14.00	كابل طاقة ، اكسنت طاقة اساسي ، موصل كابل 1 قدم UL/CE ،	910503700087
عدد 3.00	كابل طاقة ، اكسنت طاقة اساسي ، موصل كابل ، 2 قدم UL ،	910503700090
عدد 10.00	طاقة لمزود بيانات بي دي اس - 24 60 ف بي دي ام اكس / انترنت	910503700097
عدد 3.00	دي اس - 60 سي ايه 12 ف ، اكس / انترنت	910503700105



عدد 3.00	طاقة /مزود بيانات هي دي اس-60 سي ليه 7.5 ف دي ام اكس / انترنت	910503700094
عدد 6.00	اس ام 440 ال 1 10x ليد -اتش بي /5000 ك 24 ف سي اي يو ال	910503702201
عدد 4.00	اس ام 440 ال 20x1 ليد -اتش بي /5000 ك 24 ف سي اي يو ال	910503702202
عدد 3.00	اس ام 440 ال 1 40x ليد - اتش بي /5000 ك 24 ف سي اي يو ال	910503702203
عدد 4.00	SM440Z 2000PD-L WH	910503702273
عدد 3.00	SM440Z 300PD-M-F WH	910503702276
عدد 5.00	SM442Z C300 WH CE UL CQC كابل	910503704622
عدد 2.00	SM442Z C8000 WH CE UL CQC كابل ليدر	910503704621
عدد 196.00	سبشال , فيكس ال ام اكس الجيل الثاني 50 ,عقدة 200 م او سي , ابيض عقدة/ كابل	823500403392
عدد 2.00	عناصر دائرية -بريست طاقة اساسي 23- درجة	910503701416
عدد 21.00	زي سي 400X 100-240 ف بيانات التمكين برو اي يو	910503701211
عدد 214.00	ZCX400 PDS-60CA 24 /ENET HS ف D ام اكس فيلبس- لمبة ليد	912400133526
عدد 225.00	سي دي ام - تي اليت 50W/942 G12	928080015131
عدد 12.00	سي دي ام - تي ايفولوشن 100W/930 لمبة	822219510019
عدد 56.00	ماس ليد كشاف LV D 10-50W ام ار 16 WW 24D	929000227602
عدد 6.00	ماس ليد البوب VLE 1500 مم 20W84	929000287602
عدد 35.00	ماسترك سي دي ام - تي اليت 70W/930 G12 ICT/12	928185305131
عدد 112.00	ماسترك سي دي ام - تي اليت 70W/942 G12 ICT	928193705131
عدد 69.00	سي دي ام - تي اليت 50W/930 G12	928191705131



ICT/12		
156.00 NOT	ماستريك سي دي ام - تي سي اليت 70W/930 G8.5	928189505131
	فيليس - دي ال 5 - ضوء كشاف	
عدد 100.00	سيديا فلक्स دي ال - اس-220 1000lm/830 240V	929000880006
عدد 150.00	سيديا فلक्स دي ال - اس-220 1000lm/840 240V	929000880106
عدد 100.00	سيديا فلक्स دي ال - اس-220 2000lm/830 240V	929000880206
عدد 150.00	سيديا فلक्स دي ال - اس-220 2000lm/840 240V	929000880306
	فيليس - ليد شريط -- المواد الخام	
عدد 20.00	فورتيمو ليد خط 1 قدم 1100lm 840 1R LV2	929000858003
عدد 124.00	فورتيمو ليد خط 1 قدم 1250 Lm 830 SQ HV/LV	929000870506
عدد 184.00	فورتيمو ليد خط 1 قدم 1250 Lm 865 SQ HV/LV	929000870706
عدد 92.00	فورتيمو ليد خط 2/1 2200lm 830 1R HV2	929000859003
عدد 270.00	فورتيمو ليد خط 2h 2200lm 840 1R HV1	929000691003
عدد 46.00	فورتيمو ليد خط 2 قدم 2200lm 840 1R HV2	929000859103
عدد 128.00	فورتيمو ليد شريط 2 قدم 2200LM 830 FC HV4	929001526406
	فيليس-بي ال سي - ساند مستدير	
عدد 61.00	FWG201 1XPL-C/4P18W HF WH	910503668918
	فوليس O - مشغل ليد - المواد الخام	
عدد 89.00	براق FL300 L2 برومو بالك 2014 Q4	000.0959
	فوليس - لوحات تسليح مضبوطة.	



10	عدد 1.00	مجموعة من 4 لوحات نسج مضيفة معدنة 1020 × 2100 مم / اللوحة	LTP-01
		مشغل فيليبس - المواد الخام	
	عدد 41.00	اكسيتانيوم 44W 1.0/1.0SA 42V   42V 230V (جديد)	929001418680
	عدد 29.00	اكسيتانيوم SSW 0.84-1.SA 36V 120-277V	929000696103
	عدد 64.00	اكسيتانيوم 75W/0.2-0.4A 200V 1-10V 230V	929000638203
	عدد 94.00	X/fan/um 75W 0.7-2A 54V 230V	929000863403
	عدد 40.00	X/fan/um EM 3W 50mA SOV 3H 230V	929000632503
	عدد 18.00	اكسيتانيوم مشغل ليد 30W/0.70A-42V خافت	913710053866
	عدد 31.00	ليد لوحة إضاءة -- البضائع المنتهية	
	عدد 24.00	ايكوسليم 45W 4000 ك 600X600 ليد لوحة إضاءة مع المشغل	TUI-ECO-L45V
		SYL-HVLS-- مشغل المواد الخام	
	عدد 200.00	خافت مرجع ليد ام ار 16 7W350 3000	0026306
	عدد 96.00	مشغل المواد الخام TCI	
	عدد 96.00	مشغل كهربائي في بي اس ام دي معتم 80 وات 24 فولت في بي اس ام دي تريدوليك انكو	127915
	عدد 48.00	12V/50W محول مغناطيسي	TRAT503
	عدد 48.00	LCBI 10 و 350mA مرحلة قطع 1-10V / اس ار	87500274
	46.00 /VOS	ال سي اي 10 و 350mA-900mA توب سي	28000190
	عدد 81.00	ال سي اي 20W 500mA تي اي سي اس ار	87500189
	عدد 76.00	ال سي اي 42W 1050mA تي اي سي اس ار	87500248
	عدد 29.00	ال سي اي SSW 900mA-1750mA TOP ار	28000200
	عدد 50.00	ال سي اي 60W 1050mA تي اي سي سي	87500202
	79.00 /VOS	C011 220-240V 35/50 50/60Hz تي ار اي	6459307



عدد 57.00	ستارك-اس ال اي-نقي-840-1000-10-G3-سي ال ايه	89601781
عدد 62.00	ستارك-اس ال اي-نقي-جي-830-3000-19-3- سي ال ايه	89601806
	ليد تجهيزات -- البضائع المنتهية	
عدد 38.00	2X6W ليد تركيب ار اي سي جيمبال 3000 , 730lm , ك 24 , درجة شعاع 8833 IP20 ,	U اس ار - 0053534-
عدد 12.00	2X9W ليد تركيب ار اي سي جيمبال 3000 , 1100lm , ك 24 , درجة شعاع 883. IP20 ,	U اس ار - 0053534-
عدد 15.00	30W ليد ضوء منخفض للراحة 6500 ك IP54	TUI-IS509402*
عدد 20.00	30W ضوء تعقب 24 1650lm درجة 3 مرحلة 4 سلك 4000 ك	URL-0844543-
عدد 234.00	46W ليد للراحة لوحة إضاءة 4000 ك IP44	UTR-L46W-40
عدد 1337.00	بيت ل سي او ام 1 مستدير ضوء منخفض 210 مم قطري	بيت -COMI-R
عدد 241.00	ار اي سي تروف ليد 6500 46W ك W/ أوبال ناشر IP44 .	UTR-L46W-65
	تركيب الضوء	
عدد 95.00	IX18W TL8 إضاءة مرآة معلقة على السطح مع بلاست كهربائي ا	UIB-118W-ML-
عدد 98.00	1 × تي ال 8 18 و جسم بي سي تجهيزات مقاوم للالحوال الجوية يعلق على السطح	UIS-118W-H F-
عدد 112.00	2 × 16 و انبوب ليد يعلق على السطح تجهيزات مقاوم للالحوال الجوية 6500 ك . اي بي 65	UIS-L2X16W-C
عدد 25.00	2 × تي ال 8 36 و جسم بي سي تجهيزات مقاوم للالحوال الجوية يعلق على السطح	-H F- و UIS-2 36
عدد 15.00	36 و ليد تروف ار اي سي أوبال ناشر دالي دي مم 4000 ك كليبون IP54	-40 و UTR-L 36
	البضائع شبه المنتهية	
عدد 198.00	سي دي ام - تي ضوء تعقب	TL 3411
عدد 1.00	بيت او دي 220، اس ان دي بي ال اس تي	0028 + 63

	دي مرجع 49 درجة 90 مم حوض ساخن زجاج حراري	
عدد 38.00	حوض ساخن بتشطيب اسود ،اتش اي 60: مم : او دي 170 : مم ID:68 مم دريل اتش اي 7 قطعة	SK-C170A-60A
عدد 83.00	ليد دي ال بيت معدل ، او دي 173، اتش 100، اتش بي ايه ال مرجع	LDW 6900 + 4
عدد 89.00	ليد دي ال بيت معدل ، او دي 173، اتش 100، اتش بي ايه ال مرجع 10 درجة شعاع	LDW 6900 + 4
عدد 55.00	ليد دي ال بيت او دي 220 اتش 185، اس ان دي بي ال اس تي دي مرجع 49 درجة 1070 ايه ال مرجع زجاج حراري .	LD 10028 + 63
عدد 109.00	ليد بيت معدل او دي 118، اتش 90، قدم 40 درجة شعاع زجاج حراري S	LDW308 + 220
عدد 213.00	ليد بيت معدل او دي 118، اتش 90، قدم مرجع 16 درجة شعاع زجاج حراري اس اس	LDW308 + 220
عدد 121.00	ليد بيت او دي 108، H85، ايه ال دي اي اي معدل 40 . درجة شعاع ، زجاج تي	LD308 + 2202-
عدد 59.00	ليد بيت او دي 108، اتش 85 ايه ال دي اي اي معدل 45 ، درجة شعاع زجاج	LD308 + 2203-
عدد 173.00	ليد بيت ، او دي 95، اتش 95، ايه ال مرجع 16 درجة شعاع زجاج حراري S	LD306 + 2201-
عدد 126.00	ليد بيت ، او دي 95، اتش 95، ايه ال مرجع 40 درجة شعاع 2 زجاج حراري S	LD306 + 2202
عدد 46.00	ليد بيت ، او دي 95، اتش 95، ايه ال مرجع 45 درجة شعاع 3 زجاج حراري اس	LD306 + 2203-
عدد 12.00	ليد ضوء تعقب قطر 124 x اتش 145 مم (بي او دي واي فقط)	TLD3513 (B) لو دي
عدد 106.00	ليد تي ار سي كيه اي تي ار دي بيت اي ال مرجع 10 درجة شعاع دي 124+3 محول سي ار سي تي	TLD8033 + 42
عدد 101.00	تعقب الخروج بيت ، ايه ال مرجع 45 درجة دي 124+3 محول سي ار سي تي	TLD8033 + 44

عدد 109.00	ليد تعقب الخروج از دي بيت دي 3+100 سي از سي تي محول تعقب 16 درجة شعاع	TLD8018 + 32
عدد 100.00	ليد تعقب الخروج از دي بيت دي 3+100 سي از سي تي محول تعقب 30 درجة شعاع	TLD8018 + 32
عدد 60.00	ليد تعقب بيت 3 + دائرة محول 1.16 درجة شعاع	TLD 307 + 220
عدد 57.00	ليد تعقب بيت 3 + دائرة محول 40 درجة شعاع	TLD 307 + 220
	اضاءة شارع ليد — البضائع المنتهية	
عدد 39.00	اضاءة شارع 150 و 100 ال لم / واط اي بي 66 اي كبه 08	-L15 TUI-V ليد