



Nicht in laufende
Maschinen greifen







MOCMAQ

MOCOCA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua José Olete, 660 - Distrito Industrial II - Cep 13739-070
Mococa - SP - Fone/Fax: +55 (19) 3665-6097
www.mocmaq.com

Equipamento

Parafuso Automático PCM-100

Nº

147

Ano

2017





Machine Type

52

N° de série

1157

HEMA

QUIMPER FRANCE







MOCMAQ

MOCOCA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua José Gieto, 660 - Distrito Industrial II - Cep 13739-070
Mococa - SP - Fone/Fax: +55 (19) 3665-6097
www.mocmaq.com

Equipamento

RECRAVADEIRA Automática
RAMLI-226 1207

Nº

150

Ano

2017













MOCMAQ

MOCOCA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua José Olete, 660 - Distrito Industrial II - Cep 13739-070
Mococa - SP - Fone/Fax: +55 (19) 3665-6097

www.mocmaq.com

Equipamento

RECRAVADEIRA AUTOMÁTICA

RAML1-226 1202

Nº

349

Ano

2017



MOCMAQ

MOCOCA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua José Olete, 660 - Distrito Industrial II - Cep 13739-070

Mococa - SP - Fone/Fax: +55 (19) 3665-6097

www.mocmaq.com

Equipamento

RECRAVADEIRA AUTOMÁTICA

RAMLI-226 1202

Nº

149

Ano

2017/























Sidel Filling Food SA
Rue Hervé Marchand
29700 QUIMPER - Cédex-9
FRANCE

 Sidel

Machine **SFCCLASSIC MV2 SERIE 250**

N° série / Serial N°	7650	
Année de fab. / Prod. year	2005	





















Air Conditioning & Heating Systems

TRANE
4TTB3036
AA000B
SPLIT COOLING

HANDLE FROM THIS SIDE ONLY

PRODCENT: K1 PŁAST JAN K...
UL. PRZEMYSŁOWA 21 A
85-758 RYDGOSZCZ

NAZWA URZĄDZENIA:
STÓŁ OBROTOWY Z PAŁOWNIKAMI
TYP - Ø1250 mm H-850 mm
NR FABRYCZNY: 52/07/2018
ZASILANIE: 230/400 VAC/0,25 kW
OBRÓTY: 3.100 1/min
MASA: 95 kg

CE

03-099

stériflow
BARRIQUAND

ROANNE - FRANCE



5911880

DUPLICATE	NAT'L BOARD N°	1
	CERTIFIED BY	
	BARRIQUAND ROANNE-FRANCE	
	60 psi (410 KPa)	at 310 °F (154 °C)
	(MAXIMUM ALLOWABLE WORKING PRESSURE)	
W	22 °F (0 °C)	at 60 psi (410 KPa)
	(MINIMUM DESIGN METAL TEMPERATURE)	
SERIAL N°		S481
YEAR BUILT		1988

5911880

DUPLICATE NAT'L BOARD N° 1

CERTIFIED BY
BARRIQUAND ROANNE-FRANCE

60 psi (410 KPa) at 310 °F (154 °C)
(MAXIMUM ALLOWABLE WORKING PRESSURE)

32 °F (0 °C) at 60 psi (410 KPa)
(MINIMUM DESIGN METAL TEMPERATURE)

SERIAL N°
YEAR BUILT

S 481
1988


S. N. J. LAGARDE
ROUTE DE VALENCE MONTE LIMAR 26200
FRANCE

Fabrik . Nr	SA 570	♡
Baujahr	1990	
Inhalt	6700	Liter
Zul Betriebsüberdr	5	Bar
Zul Betriebstemperatur	158	°C

15917294

S. N. J. LAGARDE
ROUTE DE VALENCE MONTE LIMAR 26200
FRANCE

Fabrik . Nr

SA 570 

Baujahr

1990

Inhalt

6700 Liter

Zul Betriebsüberdr

5 Bar

Zul Betriebstemperatur

158 °C

15917294





LUBECA
SYSTEM SERVICE GMBH
23566 LÜBECK GERMANY
IW 202 Masch. No. 97054
202 97054







